

BREVET D'INVENTION

Gr. 18. — Cl. 3.



N° 1.012.868

Panneau publicitaire.

MM. LUCIEN CAUSSE, GASTON FOSSATI et RENÉ GARREAU résidant : les 1^{er} et 3^e en France (Seine); le 2^e en France (Seine-et-Oise).

Demandé le 15 février 1950, à 13^h 48^m, à Paris.

Délivré le 23 avril 1952. — Publié le 18 juillet 1952.

La présente invention a pour objet un panneau publicitaire de réalisation simple et peu coûteuse comportant des inscriptions multiples se substituant les unes aux autres suivant l'incidence sous laquelle on le regarde.

Ce panneau comprend un cadre usuel portant un fond plein susceptible de recevoir une inscription. Selon l'invention, entre les côtés supérieur et inférieur dudit cadre sont disposées des lamelles verticales espacées posées de champ, donc perpendiculairement au fond du cadre; sur ces lamelles sont portées des inscriptions se continuant d'une lamelle à la suivante.

Lorsqu'on regarde le panneau de côté, ce sont ces inscriptions qui deviennent apparentes de façon continue, masquant les inscriptions du fond du cadre. On obtient de la sorte dans le même panneau trois inscriptions simultanées dont l'une se lit de face, la seconde en regardant le panneau obliquement de la droite, la troisième en l'observant obliquement de la gauche.

Avec cette disposition on réalise, dans un espace restreint, des inscriptions multiples. On crée aussi un effet de surprise propre à attirer l'attention et présentant des effets publicitaires certains. Le panneau selon l'invention peut aussi servir d'enseigne pour magasins, de plaques indicatrices à effets variés selon l'incidence, et s'adapter à tous usages analogues.

Les dessins annexés représentent un mode de réalisation de l'invention :

La figure 1 est une vue perspective du panneau en cours de montage;

La figure 2 le représente monté vu de face;

Les figures 3 et 4 le montrent vu de côté sous deux incidences obliques.

Le panneau est constitué par un cadre 1 avec fond plein 2. Dans le côté supérieur 3 et le côté inférieur 4 du cadre 1 sont creusées sur la face tournée vers l'extérieur des rainures 5 espacées et disposées en correspondance dans un même plan vertical. Dans les rainures 5 sont insérées des

lamelles verticales 6, se présentant de champ perpendiculairement au fond 2.

Sur le fond 2 est portée une inscription 7. Comme le montre la figure 2, cette inscription est parfaitement lisible pour un observateur examinant le panneau de face. Les lamelles 6 peu épaisses, placées de champ, n'empêchent pas la lecture.

Les lamelles 6 portent également sur leur surface des inscriptions 8 ou 9 différentes. Cette inscription est apposée sur l'ensemble des lamelles juxtaposées à plat; elle se répartit entre toutes les lamelles individuelles. Invisibles à la position de la figure 2, les éléments d'inscription apparaissent lorsqu'on regarde le panneau obliquement et au voisinage d'une incidence selon laquelle les lamelles apparaissent avec le bord avant de l'une se joignant au bord arrière de l'autre, l'inscription se présente sans discontinuité, donnant un nouveau mot ou dessin différent de celui apposé sur le fond 2.

Les lamelles 6 ont de préférence une longueur égale à l'espacement de deux lamelles consécutives. Autrement dit la partie d'inscription sur le fond 2 comprise entre deux lamelles voisines 6 est égale à la partie d'inscription portée sur ces lamelles 6 entre le fond 2 et l'avant du panneau.

En regardant le panneau de gauche (fig. 3) on lit l'inscription 8 et elle seule. En l'observant de droite sur l'incidence voulue (fig. 4), on lit l'inscription 9 seule masquant les inscriptions 7 et 8 devenues invisibles.

Il en résulte qu'un observateur même peu attentif se déplaçant devant le panneau est surpris de voir ces inscriptions se transformer. Son attention est attirée et retenue de sorte que l'effet publicitaire est obtenu.

Où bien encore on multiplie le nombre des inscriptions, dessins ou indications, pour un même panneau, puisque l'on peut réaliser plusieurs inscriptions au lieu d'une sur la même étendue superficielle. On obtient ainsi des enseignes à la fois à transformation et à caractères grands et facilement lisibles, bien que ne disposant que d'un

emplacement limité. Cette faculté est précieuse pour la confection d'enseignes de magasins par exemple.

On peut aussi établir des plaques indicatrices qui fournissent des renseignements différents selon l'incidence où elles sont regardées, donc à multiples effets et cela sans ambiguïté, la lecture faite correspondant à l'orientation voulue.

Bien entendu la disposition selon l'invention peut aussi servir à tous autres usages, indicatifs ou amusants obtenant une transformation des inscriptions multiples sans organes mobiles compliqués. Il est à noter combien sa réalisation est simple, peu coûteuse et peu encombrante.

L'inscription 8 à lire de gauche peut être réalisée en disposant les lamelles 6 côte à côte pour l'écriture. Mais pour obtenir l'inscription 9 à lire de droite, il faut retourner une à une les lamelles 6 pour les amener à plat côte à côte de façon à obtenir une fois le montage effectué sur le cadre une inscription lisible de façon continue. Un retournement, non plus par lamelle, mais de l'ensemble des lamelles à plat ne permettrait pas de rendre l'ensemble lisible par observation oblique du même côté que l'inscription 8.

Le panneau selon l'invention peut être réalisé en tous éléments désirés, bois, métal, verre et se prête à toutes décorations accessoires ou effets de fantaisie. Il est entendu qu'au lieu d'insérer les lamelles dans des rainures, elles pourront être soudées, collées ou fixées par tout autre moyen aux côtés supé-

rieur et inférieur du cadre. D'une façon générale la réalisation du panneau selon l'invention peut présenter toutes variantes d'exécution sans sortir du cadre du présent brevet.

RÉSUMÉ :

1° Panneau publicitaire constitué d'un cadre avec fond plein et portant, s'étendant entre les côtés supérieur et inférieur dudit cadre, une succession de lamelles espacées placées de champ, le fond et les lamelles portant des inscriptions différentes, ce qui permet avec le même panneau d'avoir trois inscriptions se lisant chacune sur des incidences différentes;

2° Les lamelles sont insérées dans des rainures des côtés supérieur et inférieur du cadre. Elles peuvent être soudées à ceux-ci ou fixées par tout moyen usuel;

3° L'espacement entre lamelles est égal à la largeur des lamelles;

4° La préparation de l'inscription portée sur ces lamelles destinée à être observée de droite se fait à plat sur des lamelles retournées une à une et juxtaposées.

LUCIEN CAUSSE, GASTON FOSSATI
et RENÉ GARREAU.

Par procuration :

Cabinet J. BONNET-THIRION.

FIG. 1.




FIG. 2.




FIG. 3.




FIG. 4.

